Rapport de plusieurs observations envoyées à l'academie par mr Grossiu chirurgien aide-major du Regiment du Roy infanterie.

1re observ- ~~1re observation~~

une fille de dix huit ans fut violé par son amant pendant qu'elle avoit ses regles, il lui survint aussitot un tremblement qui dura trois jours, ses regles furent supprimées, elle ressentit des lors des douleurs dans la region hyppogastrique accompagnées d'une fievre qui dura 8 jours; ces accidents dissipés, il ne lui restoit plus qu'une douleur vague dans la Region hyppogastrique qui s'eleva comme dans la grossesse; ~~ayant~~ neuf mois apres un Religieux de la charite lui fit prendre plusieurs remedes, son ventre augmenta de volume, la fluctuation y devint sensible et il y fit en differentes fois 4 ponctions d'ou il sortit une humeur semblable à du petit lait. Ces ponctions etoient suivies de douleur d'inflammation et de fievre surtout la derniere a laquelle survint un devoyement dont elle mourut le 28 7bre 1774. deux ans et demi apres son aventure avec son amant. Son cadavre etoit maigre, decoloré, avoit le ventre tres gros et on y sentoit la fluctuation d'une humeur. En pressant l'ombilic il s'affaissoit avec un gargouillement sensible; les muscles abdominaux etoient minces et confondus en dedans avec le peritoine reduit en tissu cellulaire; la matrice augmentée de volume s'etendoit jusqu'au diaphragme, repoussoit en arriere les intestins, et affaissoit la vessie contre le pubis, l'espace qui etoit entr'elle et les muscles abdominaux etoit rempli par une matiere semblable a celle des ponctions, ~~elle~~ la matrice avoit des ouvertures en devant qui resultoit des coups de trois quarts qui ne s'etoient cicatrisés qu'a la peau et aux muscles, elle ne paroissoit composée que de cellules remplies d'une matiere comme du petit lait. Le recit de cette observation quoique tres diffus manque d'un grand nombre de circonstance qui la rendroit peut etre peut etre plus utile aux gens instruits qu'elle n'a paru a l'auteur.

2me Observ- Un homme agé de 34 ans ressentoit une douleur gravative dans la region de l'estomach, elle augmentoit apres le repas, suivant que la digestion etoit plus difficile, les alimens ayant entierement cessé

ARC 56 n° 110

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

de passer le malade tomba dans le marasme et une fievre violente
qui dura deux jours termina sa vie 15 jours apres ~~quil avoit~~ les premiers
accidents et apres avoir ~~[illegible]~~ une matiere semblable a du meconium
Les glandes du mesentere etoient engorgées, la plus grosse avoit le
volume du point et comprimoit lintestin duodenum qui etoit dilaté 5
dans son milieu; Lestomach etoit distendus et contenoit deux pintes
de la matiere que le malade avoit vomis, ses membranes Etoient plus
Epaisses le pilore etoit tres resserré, ses parois etoient squireuses et
ulcerées, la ratte etoit petite et cartilagineuse enterieurement. ~~Ces[illegible]~~
Ces cas sont frequents mais ils sont peu utiles a lart de guerir, puisque
la mort en est toujours la Suite.

3^me^ Observ. Elle a pour objet deux muscles quil nomme costeaux-
iliaques ils sont Situés entre les deux obliques depuis le Sommet
des quatriemes ~~[illegible]~~ fausses cotes jusqua 3 travers de doigts de lepine -;
anterieure de los des isle, on voit Evidemment dapres son Exposé
que ces muscles sont des portions des grands obliques Separés 6
par des filets de nerf. Si M^r^. Groffier attache quelque merite à separer
des muscles en plusieurs parties, il a un vaste champs dans laplupart
des muscles—

4^me^ observ. Un homme qui avoit été attaqué pendant sa jeunesse de
frequentes opthtalmies perdit la vue a 17; il eut ensuite des maux
de tete qui augmentoient quand il panchoit la tete en devant. étant
mort dun devoyment M^r^. Groffier ayant dissequé son cadavre trouva
l'intestin rectum gangrené et ulceré en plusieurs endroits, la membrane
arachnoïde ossifiée dans 7 points differents; le nerf optique gauche plus
petit, jaunatre et creux depuis son union jusquau globe de lœil;
Les deux yeux etoient environnés dune petite quantité de graisse;
la cornée etoit blanche à cause dune humeur Epanchée entre ses lames,
elle adheroit a Liris, la pupille étoit fermée, le cristallin plus gros
~~[illegible]~~ il y avoit peu dhumeur vitrée, une cuillerée de Sang était Epanchée
entre la sclerotique et la coroide, la retine avoit moins détendue

elle etoit continue avec le nerf optique qui étoit creux a son entrée dans l'orbitte, cette observation n'a rien d'interessant, Mr. Groffier s'en sert pour prouver l'existence des cavités dans les nerfs. —

5.me observation - Un homme mourut apres deux accès de fievre intermittente il avoit une ossification au diaphragme, la vesicule du fiel distendue par 20 pierres et un peu de bile visqueuse, le rein droit ~~étoit~~ petit, ses vaisseaux dilatés ~~et~~ ses substances confondues et son uretere tres resserré; le rein gauche étoit de la grosseur de la ratte, ses substances tres distinctes, son uretere de la grosseur du doigt et obstrué à son entrée dans la vessie par une matiere calculeuse et molasse. La vessie étoit petite et dure, ses fibres charnues plus apparentes et dans leurs intervalles on trouvoit des prolongements de la tunique interne; cette observation merite le meme jugement que les precedentes.

6.me observa. Dans la sixieme observation Mr. Groffier fait metion d'une matiere semblable à de la lie de vin qu'il a trouvé epanchée dans les articulations des deux genoux d'un cadavre; dont les os voisins etoient cariés, il n'y avoit point d'engorgement aux parties adjacentes et le genoux gauche etoit immobile. cette observation est d'autant plus inutiles qu'on ne parle pas des symptomes qui accompagnoient ~~cette~~ maladie.

7.me obs. Dans la 7.me observation Mr. Groffier dit que le ~~cadavre~~ diaphragme d'un cadavre etoit attaché au coté interne des deux dernieres fausses cotes, de la derniere des vrayes et de la 1.re des fausses, ce cas est aussi rare que la situation du coeur dans la poitrine

8.me obs. Dans la 8.me observation l'auteur fait mention d'un enfant qui etant mort apres avoir craché du pus en differens tems, avoit toutes les glandes lymphatiques engorgées, le pericarde adhaerent au coeur par une lymphe epaissie que Mr.

greffier a pris pour des glandes, un seul rein d'une forme demicirculaire. il faut que l'auteur soit bien peu instruit en anatomie et en chirurgie pour communiquer des faits aussi frequents.

9me obs. La neuvième observation fait mention d'une côte interrompuë par une substance ligamenteuse, etat qui est plus frequent que ne le pense Mr. Greffier qui recommande crainte qu'on ne prenne cet état pour une fracture de côte et qu'on ne fasse beaucoup de mal en employant la cure des fractures.

Ces observations sont mal vuës et encore plus mal redigés, elles manquent des principaux symptomes propres à caracteriser l'état pathologique des parties, les dissections en sont mal faites les descriptions inexactes quoique diffuses et l'academie n'en peut ~~tirer~~ faire aucun ~~[illegible]~~ usage; que Mr Greffier admire tout ce qu'il voit pour la premiere fois mais qu'il ne pense pas que les personnes instruite doivent l'imiter; quelques annees de travail dans le silence lui apprendront à ne pas rencontrer si frequemment des nouveautes connues à tout le monde et mettront sans doute l'academie dans le cas de ne pas perdre a la lecture de ses productions un tems qu'elle employe si utilement aux progres de l'art.

Desault

Le 24 7bre 1776.

Carton 56 B
N° 264